

43-1 拆線後「通氣膠帶」之使用

拆線後「通氣膠帶/美容膠帶」使用注意事項

- ※ 作用：藉由減低傷口張力，預防疤痕組織增生，讓疤痕變平整漂亮。
- ※ 使用時機：拆線後傷口癒合不需再上藥膏時，即可開始使用「通氣膠帶/美容膠帶」，建議持續使用「半年到一年」，尤其有蟹足腫體質的人更應貼滿一年。
- ※ 注意事項：
 1. 「通氣膠帶/美容膠帶」建議每三天更換一次膠帶，貼膠帶前不必擦藥膏，讓膠帶緊貼在疤痕兩側與其兩側的皮膚上。
 2. 若洗澡沾濕用毛巾輕輕按乾即可。不需每天更換，因每天拆與撕的動作會刺激皮膚組織。
 3. 「通氣膠帶/美容膠帶」在「本院住院大樓地下一樓杏一醫療用品」或「院外藥局」都可買得到。
 4. 若皮膚發癢或有過敏現象，請暫停使用。有任何問題時，可回診詢問醫師。

製作單位：成醫皮膚部

製作日期：92/07

修訂日期：110/04/25

43-2 拆線後「除疤凝膠」之使用

拆線後「除疤凝膠」使用注意事項

- ※ 作用：預防疤痕組織增生，讓疤痕變平整漂亮。
- ※ 使用時機：拆線後傷口癒合不需再上藥膏時，即可開始使用「除疤凝膠」，建議持續使用「半年到一年」，尤其有蟹足腫體質的人更應塗抹滿一年。
- ※ 注意事項：
 1. 「除疤凝膠」每天早晚使用，使用前先清潔患處，待皮膚乾燥即可塗抹。
 2. 「除疤凝膠」約 1/2 米粒大小，可使用於長 7~10 公分，寬 0.5 公分的傷口。待 1~2 分鐘皮膚乾燥後，即可穿衣或上妝。
 3. 「除疤凝膠」在「本院門診大樓三樓皮膚科雷射美容櫃檯」或「院外藥局」都可買得到。
 4. 若皮膚發癢或有過敏現象，請暫停使用。有任何問題時，可回診詢問醫師。

製作單位：成醫皮膚部

製作日期：110/04/25